

*funVino*®

我が家はとっておきの、ワインバー。



コンパクトなのにハイパワー！  
家庭にも、業務用にも使える12本タイプ。

## funVino 12

ファンヴィーノ 12

ハイパワー  
コンプレッサー  
搭載

### □ タッチパネルで簡単操作


扉の上部にあるタッチパネルで、1℃単位で温度が設定できます。  
(設定可能温度：7～18℃)  
同じくタッチパネルで自由にON/OFFできる庫内灯は、長寿命のLEDライトを使用。

### □ ボトルを立てて収納も OK

棚を全て外せば、レギュラーボトルを立てて11本収納可能。  
少しずつ飲みたい場合や飲み残した場合に、栓をしたまま保管することができるので便利です。

### □ ソファ横にも置ける コンパクトサイズ

幅39.5cm、奥行き52cm、高さ51cmのコンパクトサイズ。リビングやお店の限られたスペースにも気軽に置くことができます。



— funVino 12・28 共通仕様 —

### □ 高い冷却能力でワインを適温管理

従来小型セラーに多く用いられてきた、安価な「ペルチエ素子」ではなく、大型セラーに使用される「ハイパワー・コンプレッサー」を搭載。  
日本の猛暑でも安心してワインを適温で保管することができます。また、高級セラーと同じ**高密度断熱材**を庫内壁に使用することで、外気温に左右されず庫内温度をキープ。コンプレッサーの稼働時間が少ないので、電気代も抑えられ、**エコモデル**となっています。

### □ インテリアになじむ、木製スライドラック



重いワインを載せてもスムーズに出し入れできるスライドラックには、落下防止ストッパーがついていて安心。お好みで取り外すこともできます。優しい色合いのウッドラックはインテリアにもなじみます。

大切なワインも、飲みかけのワインも。  
ワインバーのように使える、最強の28本タイプ。

funVino28  
ファンヴィーノ 28

ハイパワー  
コンプレッサー  
搭載

□ 1台で多様な収納が可能

上段の棚にはボトルを寝かせて、最下段には立てて収納可能。飲みかけのワインボトルに栓を付けたままの状態でも入れられるので、レストランなどのグラスワインサービスにもぴったりです。

付属のペースラックをセットすれば、最下段にもボトルを寝かせて収納できます。

□ シンプルボタンで簡単操作

庫内上部のボタンで1℃単位で温度設定できます。(設定可能温度:7~18℃)

同じくボタンで自由にON/OFFできる庫内灯は、長寿命のLEDライトを使用。

□ 安心の鍵&ドアヒーター付き

大切なワインを守るために、扉下に鍵を付けました。

また、ドアヒーター付きで扉のくもりや結露を防止。大切なワインをいつでもクリアに見ることができます。




□ 環境に優しいノンフロン冷媒

優れた冷媒能力と環境を配慮したノンフロンガス(R600a)を使用しています。



□ エンボス加工の庫内壁で湿度キープ




湿度還元方式を採用。セラー内面にはオリジナルエンボス加工を施し、庫内の水分を逃がさずキャッチ。ワインを、大敵である「乾燥」から守ります。

□ UV カット二重ガラス扉



ワインがクリアに、美しく見える全面ガラス扉。ワインに悪影響を与える紫外線をカットし、ワインを守ります。

セラー設置時の必要スペース・ワイン収納本数の目安



ファンヴィーノ  
**funVino 12 (SW-12)**



ファンヴィーノ  
**funVino 28 (SW-28)**

商品番号	6035 ブラック 左把手のみ
ワイン収納本数※	最大 12本
冷却方式	コンプレッサー方式
設定可能温度帯	7～18℃
本体サイズ (mm)	W395×D520×H510
本体寸	W312×D360 (最下部 245) ×H395
電源コード	1.5m
電圧・周波数	100V・50/60hz
定格消費電力	80w
冷媒	R600a (ノンフロン)
重量・内容量	25kg・35ℓ
仕様	スライドラック×2、ベースラック×1、鍵なし
JAN	4520529 060355

商品番号	6040 ブラック 左把手のみ
ワイン収納本数※	最大 28本
冷却方式	コンプレッサー方式
設定可能温度帯	7～18℃
本体サイズ (mm)	W395×D540×H870
本体寸	W312×D367 (最下部 258) ×H710
電源コード	1.5m
電圧・周波数	100V・50/60hz
定格消費電力	117w
冷媒	R600a (ノンフロン)
重量・内容量	34kg・85ℓ
仕様	スライドラック×3、ベースラック×1、鍵付き
JAN	4520529 060409

※収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。

【ご注意】

- 価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は改良などのため、予告なしで仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 製品の色については印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造終了後5年です。
- 換気の悪い場所、量、じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集、運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 年に1度以上は、棚や庫内・裏面放熱部分を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- 本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、一切の補償はいたしませんので、ワインセラー稼働状態や庫内温度には十分ご注意ください。また、保証期間中であっても、設置条件を満たされない場合は、致し方なく保証対象外となりますのでご注意ください。

【輸入総代理店】



GLOBAL CO., LTD.

**株式会社 グローバル**

ショールーム／大阪・東京・札幌・名古屋・福岡

FREE DIAL  
10:00～17:00

**0120-60-9686** <http://www.globalwine.co.jp>

本社/〒550-0005 大阪市西区西本町1-5-3扶桑ビル TEL06-6543-9686・FAX06-6543-7888

【お求めは】